

Міністерство охорони здоров`я України
Одеський національний медичний університет
Кафедра акушерства та гінекології №1
Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини
Українська асоціація лікарів з малоінвазивних ендоскопічних
та лазерних технологій



ПРОГРАМА

Науково-практична конференція
**«Сучасні комплексні підходи до лікування тяжких
форм ендометріозу та міоми матки»**

6–7 квітня 2012 р., м. Одеса



За підтримки
AstraZeneca 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі науково-практичної конференції (майстер-класу) «**Сучасні комплексні підходи до лікування тяжких форм ендометріозу та міоми матки**», що відбудеться 6–7 квітня 2012 року в м. Одесі на базі медичного центру пансіонату «Гранд-Марин»:
м. Одеса, пров. Південносанаторний, 5.

Науково-практична програма конференції розрахована на практикуючих лікарів — акушерів-гінекологів і складається з лекцій провідних фахівців з питань хірургічного лікування доброякісних гінекологічних захворювань та практичної частини, під час якої будуть відбуватися відеотрансляції оперативних втручань на органах малого таза (live-surgery).

Конференція буде транслюватися через мережу Інтернет на сайті www.i-med.tv (для бажаючих дивитись конференцію on-line просимо реєструватись на сайті i-med.tv заздалегідь).

Реєстрація

Для громадян України — безкоштовна.

Попередня реєстрація — обов'язкова.

Зареєструватися можна за телефоном (048) 723–29–01 або відправивши повідомлення електронною поштою на адресу master-class@endogyn.com.ua, вказавши прізвище, ім'я та по-батькові, офіційну назву та поштову адресу організації в якій Ви працюєте та контактні телефони (мобільний та робочий).

Про успішну реєстрацію Вас буде повідомлено листом на електронну скриньку з якої Ви відіслали повідомлення.

Кількість учасників обмежена!

Реєстрація виконується у порядку подання заяв до вичерпання вільних місць. Припинення реєстрації — 4 квітня 2012 р.

Проживання:

Учасники самостійно забезпечують свій приїзд та проживання в м. Одесі.

Під час роботи конференції учасники будуть забезпечені трансфером з/до залізничного вокзалу м. Одеси.

Розклад відправлення трансферів:

	Залізничний вокзал	«Гранд-Марин»
П'ятниця 6.04.2012	9:00	13:30
	13:00	18:00
		21:00
Субота 7.04.2012	9:00	13:30
		17:00

Від залізничного вокзалу автобус відправлятиметься з вулиці Середньофонтанської.



З питань організації Вашого приїзду до Одеси Ви можете звернутися до технічного організатора конференції: ТОВ «Новий стандарт ділових подорожей», Ольга Белік, (093) 774–98–04.

Бажаємо плідної роботи та приємного перебування в Одесі!

До зустрічі!

Оргкомітет

Програма

6.04.12 — день 1-й

8.00–10.00 — Реєстрація учасників

10.00–10.10 — Відкриття конференції

10.10–10.30 — проф. Рожковська Н.М. «Гіперпластичні процеси ендометрія — від морфології до клінічного ведення»

10.30–11.15 — Live-surgery: Резекція ендометрія

11.15–11.30 — Кава-брейк

11.30–12.00 — проф. Татарчук Т.Ф. «Сучасні підходи до лікування гіперплазії ендометрія»

12.00–13.30 — Live-surgery: Лапароскопічна гістеректомія

13.30–14.30 — Обід

14.30–14.50 — проф. Чайка А.В. «Головні проблемні питання хірургічного лікування ендометріїдної хвороби»

14.50–17.30 — Live-surgery: Хірургія ендометріозу

19.00 — Дружня вечеря

Програма

7.04.12 — день 2-й

9.00–9.20 — проф. Гладчук І.З. «Аденоміоз – діагностика та лікувальні підходи»

9.20–10.30 — Live-surgery: Вагінальна гістеректомія

10.30–11.30 — проф. Носенко О.М. «Місце агоністів ЛГРГ в лікуванні ендометріюїдної хвороби»

11.30–12.00 — Дискусія

12.00 — Закриття конференції

Золадекс

Сохранить

главное...

гозерелин
3,6 мг/10,8 мг

СИСТЕМА
БЕЗОПАСНОГО
ВВЕДЕНИЯ



- Золадекс — синтетический аналог природного ЛГРГ¹
- Золадекс — уникальная форма выпуска — биodeградирующая капсула, гарантирующая длительное равномерное высвобождение действующего вещества¹
- Золадекс выпускается в готовом к применению шприце с уникальной Системой безопасного введения
- Золадекс снижает и поддерживает среднюю концентрацию эстрадиола и лютеинизирующего гормона на постменопаузальном уровне²

Краткая информация о применении препарата ЗОЛАДЕКС (гозерелин) в гинекологии

Золадекс 3,6 мг:

1 капсула содержит гозерелина ацетат 3,6 мг

Золадекс 10,8 мг:

1 капсула содержит гозерелина ацетат 10,8 мг

Фармакотерапевтическая группа.

Аналог гонадотропин — рилизинг гормона.

Показания к применению Золадекс 3,6 мг

1) **Эндометриоз:** Золадекс смягчает симптомы, включая боль, уменьшает размер и количество эндометриальных повреждений.

2) **Для истончения эндометрия:** Золадекс применяется для предварительного истончения эндометрия перед его хирургической абляцией или резекцией.

3) **Фибромы матки:** Золадекс уменьшает опухолевые узлы, улучшает гематологический статус пациентов и уменьшает симптомы, включая боль. Его применяют как вспомогательное средство при хирургическом вмешательстве с целью облегчения операционной техники и снижения потерь крови при операции.

4) **При экстракорпоральном оплодотворении:** десенсибилизация гипофиза при подготовке к стимуляции суперовуляции.

Показания к применению Золадекс 10,8 мг

1) **Эндометриоз:** терапия эндометриоза, включая облегчение симптомов, таких как боль, и уменьшение размера и количества эндометриальных повреждений.

2) **Фиброма матки:** терапия фибриодов, включая уменьшение повреждений, улучшение гематологического состояния и облегчение таких симптомов, как боль. Его применяют как вспомогательное средство при хирургическом вмешательстве с целью облегчения операционной техники и снижения потерь крови при операции.

Способ применения и дозы

Одну капсулу препарата Золадекс 3,6 мг вводят подкожно в переднюю брюшную стенку каждые 28 дней, а Золадекса 10,8 мг — каждые 12 недель.

Побочные реакции

Часто отмечались — приливы, потливость, реакции в месте введения (покраснение, боль, отек, геморрагии), нарушение либидо, сухость влагалища, изменение размеров молочных желез. Изменения настроения, в том числе, депрессия, парестезия, головная боль, колебания артериального давления, высыпания, артралгия, снижение минеральной плотности костной ткани, увеличение массы тела.

Противопоказания

Золадекс не следует назначать пациентам с известной гиперчувствительностью к Золадексу или другим аналогам ЛГ-РГ. Период беременности и лактации. Дети.

Перед назначением ознакомьтесь с полной инструкцией для медицинского применения.

Условия отпуска. По рецепту.

Регистрационное свидетельство Золадекс 3,6 мг

№ UA 4236/01/01.

Регистрационное свидетельство Золадекс 10,8 мг

№ UA 4236/01/02.

Текст составлен согласно Инструкциям для медицинского применения, одобренным 18.05.2011 г.

За полной информацией обращаться в ООО «АстраЗенека Украина»:

04050 г. Киев, ул. Н. Мимоненко 13, корпус 1А,

2-й этаж, тел. 391 52 82, факс 391 52 81

Золадекс — торговая марка, собственность компании

АстраЗенека

©АстраЗенека 2006–2011

Ссылки:

1. Ian D. Cockshott, Clin Pharmacokinetics, 2000; 39 (1): 27-48.

2. West CP et al. Clin Endocrinol, 1987; 26 (2): 213-210.

AstraZeneca

